



ТОКСИКОМАНИЯ.

Чума, которая хладнокровно отбирает счастливое будущее – Сниффинг - явление токсикомании и наркомании.

Психическая зависимость через 2-3 раза употребления, а физическая через 2-3 месяца. Газ (ПАВ-психоактивное вещество) буквально «съедает» мозг. Сниффинг вызывает хроническое заболевание мозга- неадекватность в поведении, агрессивность, слабая концентрация внимания, плохая память, слабая стрессоустойчивость, депрессивность, не способность к развитию – «интеллектуальная инвалидность»

ЭТО ВАЖНО ПОНИМАТЬ для Спасающего, что происходит с Жертвой ПАВ.



Безопасной дозы токсического вещества не существует!
Остановка дыхания может произойти прямо на вдохе— настолько быстро пары токсинов достигают головного мозга.
Бутан вытесняет кислород из вдыхаемого воздуха – «ЭФФЕКТ УДАВКИ».



ГАЛЛЮЦИНАЦИИ – НЕ НОРМА, это функциональное расстройство работы головного мозга.
Это патология проводимости от анализаторов к центральной нервной системе.



ПОТЕРЯ СОЗНАНИЕ – АНОМАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ организма.

Перед потерей сознания:

- тревога, слабость, зевота, нехватка воздуха;
головные боли и головокружение, шум/звон в ушах; потемнение перед глазами;
сильная потливость, тошнота, рвотные позывы; не исключается недержание мочи, понос;
мышечные спазмы с дальнейшим «застыванием» в вынужденной положении.




- **Нехватка воздуха.**
Газ вытесняет кислород.
Легкие забиваются слизью.
- Ротовая полость наполняется рвотными массами.



- **Отмирают клетки мозга.**
Головокружение, боль.
- Галлюцинации из-за нарушения работы Центральной Нервной Системы.



- **Страдают внутренние органы,**
т.к. кислород не поступает
кровь и не питает их.



- **Произвольное опорожнение**
кишечника и мочевого
пузыря.

Сниффинг-
добровольная
ИНВАЛИДНОСТЬ ЖИЗНИ



Первая помощь при отравлении газом.

Задача максимально быстро нормализовать газообмен в организме и вывести вредные примеси газа из дыхательных путей.

Важно самому не поддаваться панике, в таких ситуациях время идет на секунды.

И так, что нужно сделать:

ВЫЗОВ 103 или 112, на громкую связь и приступайте к спасению.

- Оглянитесь вокруг пострадавшего, это вам поможет понять какого рода отравление получил человек.
- Переместить пострадавшего на хорошо проветриваемое место, чтобы обеспечить приток чистого воздуха.
- Если ротовая полость забита посторонними предметами или рвотными массами освободите ее, чтобы при попытке вдоха это не усугубило его состояние.
- Расстегните ворот рубашки и ремень на брюках у спасаемого.
- Надо положить пострадавшего на бок (желательно на правый) и выполните упор на левую коленку.

Так как газовые компоненты тяжелее воздуха, в связи с чем увеличиваются в объеме и заполняют слизью, рекомендуется располагать человека так, чтобы нижние конечности были выше уровня головы. Это способствует отхождению газовой смеси и скапливающейся слизи.

!!!Искусственное дыхание при отравлении ядовитым газом делать не нужно, это грозит вашим отравлением.

- Проверьте прощупывается ли пульс на шее следите за дыханием.

!!! Даже если пострадавший пришел в себя, ОБЯЗАТЕЛЬНО надо дождаться скорой помощи в избежание повторного приступа.